

MONITOR PLANO

TE-1916S

19,5 pulgadas · HD+ 1600 x 900 · Panel TN



TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN
AMD FreeSync · 75 Hz · 5 ms

Parlantes, entradas HDMI y VGA y modos de juego **ya vienen dentro**. Conecta la PC y empieza a trabajar o a jugar: sin parlantes aparte, sin adaptadores para los equipos antiguos, sin accesorios que comprar por separado.



IMAGEN REFERENCIAL

RESOLUCIÓN

1600 x 900

TASA DE REFRESCO

75 Hz

TIEMPO DE RESPUESTA

5 ms

GARANTÍA

36 meses

TODO EN UNO

Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro



Parlantes integrados

Audio estéreo dentro del propio monitor. Un puesto menos que equipar con parlantes externos.



AMD FreeSync

Sincroniza los cuadros con la tarjeta de video: sin cortes de imagen ni microtirones en juego.



Cuidado visual

Flicker Free y Low Blue Light: menos parpadeo y menos luz azul en jornadas largas.



HDMI + VGA

Entra a cualquier parque instalado: equipos nuevos y PC antiguas, sin adaptadores de por medio.

AMD FreeSync: la frecuencia del monitor se ajusta a los cuadros que entrega la tarjeta de video y elimina el corte de imagen (tearing) y los microtirones. Disponible por HDMI hasta 75 Hz.

DÓNDE RINDE

Pensado para el puesto que se usa todos los días

OFICINA Y ADMINISTRACIÓN

Puesto de trabajo estándar

19,5" y 2,15 kg entran en escritorios ajustados. Se cuelga en brazo o pared con VESA 100 y se asegura con candado Kensington.

- VESA 100 x 100 mm
- Ranura Kensington
- Consumo típico 18 W

GAMING Y ENTRETENIMIENTO

Juego fluido en casa

75 Hz por HDMI con AMD FreeSync y 5 ms de respuesta. Modos FPS/RTS y contador de cuadros sobre la propia imagen.

- 75 Hz · 5 ms
- Modo FPS / RTS
- Contador de FPS

AULAS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN

Renovación de parque

HDMI para los equipos nuevos y VGA para las PC que siguen en servicio. Sale de caja con base, cable HDMI y adaptador.

- HDMI x1 + VGA x1
- Parlantes integrados
- Garantía 36 meses

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Panel, imagen y conectividad

PANEL

Tamaño	19,5" · formato plano
Tipo de panel	TN · no táctil
Resolución	1600 x 900 (HD+) · 16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste	1000:1
Gama de color	70 % NTSC · 16,7 M de colores
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Tiempo de respuesta	5 ms
Tasa de refresco	75 Hz (HDMI) · 60 Hz (VGA)
HDR	No

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

AMD FreeSync	Sí
Flicker Free	Sí
Low Blue Light	Sí
Modo gaming	Sí · perfiles FPS / RTS
Contador de FPS	Sí
Temperatura de color	Frío / cálido / normal / usuario · 6 modos contextuales
Ahorro de energía	Sí (DCR)

PUERTOS · ENTRADAS Y SALIDAS

HDMI IN	1 x HDMI (hasta 75 Hz)
VGA IN	1 x D-Sub (hasta 60 Hz)
Audio OUT	1 x HDMI (hasta 75 Hz)
DC IN	1 x 12 V (adaptador externo)

AUDIO INTEGRADO

Parlantes	Integrados en el monitor
Salida para audífonos	Sí · audio out de 3,5 mm

IDENTIFICACIÓN

Marca / modelo	TEROS · TE-1916S
Código de fabricante	TE1916S
Código Deltron	MON195FTE1916S
Tipo de monitor	Oficina

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Ergonomía, energía, medidas y garantía

ERGONOMÍA Y MONTAJE

Inclinación	-5° / +15°
Montaje VESA	100 x 100 mm
Ranura Kensington	Sí
Base	Incluida · desmontable
Indicador	LED azul de encendido

ENERGÍA

Tipo de energía	Adaptador externo
Alimentación	100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz (0,6 A máx.)
Salida del adaptador	12 V / 2 A (24 W)
Consumo típico	18 W
Consumo máximo	20 W
Modo espera	0,5 W

MEDIDAS Y PESO

Con base	46,40 x 36,70 x 17,00 cm
Sin base	46,40 x 27,50 x 4,00 cm
Dimensiones de caja	51,30 x 39,40 x 10,70 cm
Peso neto / bruto	2,15 kg / 2,70 kg

ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

Accesorios incluidos	Base x1 · cable HDMI x1 · adaptador de corriente x1 · manual x1
Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Producto final
Tipo de operatividad	(NV) Nuevo

GARANTÍA

36 meses

*Sola para Productos Teros

CONTENIDO DE CAJA

MONITOR + BASE

Cable HDMI · adaptador de corriente · manual

EFICIENCIA ENERGÉTICA

18 W TÍPICO

Consumo máximo 20 W · modo espera 0,5 W

**Para más información o asesoría en proyectos,
consulte con su distribuidor autorizado.**